


**ARTIPLAST**  
**LE MONDE DE LA TUYAUTERIE**

# Présentation de l'entreprise



**Depuis sa création en 1986, l'entreprise dirigée par Monsieur Fathi Ben Slimen s'est spécialisée dans la distribution commerciale, accumulant une vaste expérience dans le domaine. Spécialiste de la distribution de produits quincaillerie, elle se distingue particulièrement dans le secteur des tuyaux. Avec un engagement envers la qualité et la satisfaction client, l'entreprise répond aux demandes variées en proposant des produits de haute qualité, indépendamment des spécifications. En 2021, marquant une étape significative, l'entreprise a inauguré sa propre usine, dédiée à la construction de divers types de tuyaux. Mettant en avant le choix de matières vierges à 0% de recyclage, cette initiative souligne l'engagement envers la production de tuyaux de la plus haute qualité**





## JARDIN ET IRRIGATION

La gamme Garden & Irrigation comprend tous les tuyaux pour l'irrigation et le jardinage.

Parce qu'ils doivent répondre à des besoins différents, nos produits sont conçus pour résister à des conditions météorologiques très différentes



## GAZ ET CONSTRUCTION

La gamme Gas & Construction ARTIPLAST comprend des conduites pour le transport de gaz, tant domestiques que de construction et médicaux.

Tous les produits sont certifiés conformes aux normes les plus strictes.



## INDUSTRIEL

La gamme Industrielle ARTIPLAST répond au besoin d'utiliser des tubes transparents, résistants et performants dans de nombreux secteurs.

Les tuyaux industriels sont principalement utilisés dans le transport de l'eau pour les systèmes de refroidissement des machines industrielles et dans la mécanique



# CRISTALEX



-10°/60°

REF	Dimantion	languer	Bar	Poid	Q/Plat
TCX612	6/12	50	16	7	60
TCX814	8/14	50	16	8	60
TCX1319	13/19	50	16	11	50
TCX1521	15/21	50	16	13	50
TCX1622	16/22	50	16	13	50
TCX1824	18/24	50	16	14	40
TCX1925	19/25	50	16	15	40
TCX2531	25/31	50	16	18	40
TCX2632	26/32	50	16	19	40
TCX2733	27/33	50	16	20	40


 CRISTALEX, Ce tuyau tri-couches en PVC souple transparent de classe A, renforcé de fibres polyester haute ténacité, est conçu pour diverses applications industrielles :- l'alimentation machines et outillages, le gaz industriels, .....  
Ses caractéristiques garantissent une résistance et une durabilité optimales dans des environnements variés.

 non recommander pour les produits alimentaire

 CRISTALEX hoses This triple-layer hose, made of flexible transparent Class A PVC, reinforced with high-tenacity polyester fibers, is designed for various industrial applications: Powering machines and tools, industrial gases .....  
Its features ensure optimal resistance and durability in diverse environments.

 Not recommended for food products

خراطيم Cristalexse هذا الخرطوم ثلاثي الطبقات، مصنوع من مادة PVC الشفافة المرنة من الفئة A، والمعزز بألياف البوليستر عالية المتانة، وهو مصمم لمختلف التطبيقات الصناعية: الآلات، الأدوات والغازات .....  
تضمن ميزات المقاومة والمتانة المثلى في بيئات متنوعة.  
 لا ينصح به للمنتجات الغذائية





# cristal transparent



-10°/60°

REF	Dimantion	langueur	Bar	Poids	Q/Plat
TC6	6/8	50	2	1.6	100
TC8	8/10	50	2	1.8	100
TC10	10/12	50	2	2.3	70
TC12	12/14	50	2	2.5	70
TC16	14/16	50	2	4	60



### Tuyaux cristal transparent

Ce tuyau r silient trouve son application dans diverses industries, l'utilisation dans les diff rents processus industriels.

Con u pour une utilisation   basse pression, il offre durabilit  et r sistance pour r pondre aux exigences de ces environnements vari s.



Transparent Crystal Hose finds its application in various , different industrial processes. Designed for low-pressure use, it provides durability and resistance to meet the requirements of these diverse environments.



###  n yib al-kristal al-shafafa

تجد هذا الخرطوم المتين تطبيقه في مختلف الصناعات، بما في ذلك نقل المنتجات الغذائية واستخدامه في المختبرات الطبية وعمليات مختلفة في الصناعة. تم تصميمه للاستخدام عند الضغط المنخفض، مما يوفر متانة ومقاومة لتلبية متطلبات هذه البيئات المتنوعة.





# gaz naturel & butane



-10°/60°

## TUYAUX GAZ BUTANE

Réf	Dimantion	langueur	Bar	Poids	Q/Palt
TGV612	16/18	25	9	2.5	160

## TUYAUX GAZ NATUREL

REF	Dimantion	langueur	Bar	Poids	Q/Plat
TGB1218	16/18	25	9	3.3	110



### Tuyaux gaz naturel

Les tuyaux de gaz naturel, spécifiquement conçus pour un transport efficace, assurent une distribution sécurisée de cette source d'énergie. Fabriqués avec des matériaux adaptés, ils respectent les normes de l'industrie, garantissant des performances optimales et réduisant les risques de fuites. Utilisés dans des contextes résidentiels, commerciaux ou industriels, ces tuyaux jouent un rôle essentiel dans la fourniture fiable de cette source d'énergie propre et polyvalente.



### Natural Gas Pipes

Specifically designed for efficient transportation, natural gas pipes ensure a secure distribution of this energy source. Manufactured with suitable materials, they adhere to industry standards, ensuring optimal performance and reducing the risk of leaks. Whether in residential, commercial, or industrial settings, these pipes play a crucial role in the reliable supply of this clean and versatile energy source



### أنابيب الغاز الطبيعي

مصممة خصيصًا لضمان نقل فعال للغاية، تضمن أنابيب الغاز الطبيعي توزيعًا آمنًا لهذه المصدر الطاقة. تم تصنيعها باستخدام مواد مناسبة، حيث تلتزم بالمعايير الصناعية، مما يضمن الأداء الأمثل ويقلل من خطر التسريب. سواء في الإعدادات السكنية أو التجارية أو الصناعية، تلعب هذه الأنابيب دورًا حاسمًا في تأمين الإمداد الموثوق بهذا المصدر النظيف والمتعدد الاستخدامات





# Acétylène & Oxygène




-10°/60°

## Tuyaux Oxygène

REF	Dimantion	langez	Bar	Poid	Q/Plat
TOX 612	6/12	40	10		100

## Tuyaux acétylène

REF	Dimantion	langez	Bar	Poid	Q/Plat
TAC 612	6/12	40	10		100



## Tuyaux acétylène & Oxygène

Ces tuyaux résistants jusqu'à 20 bar offrent une alternative robuste aux tuyaux de chalumeau. Conçus pour des applications de soudage et de découpe, ils assurent une performance fiable dans des conditions exigeantes, que ce soit en environnement industriel ou en atelier. Avec un diamètre intérieur de 10 mm, ils optimisent le flux, garantissant un fonctionnement efficace. Cette option durable et précise sert de substitution aux tuyaux de chalumeau, répondant aux exigences strictes des procédés de soudage.



## Acetylene & Oxygen Hoses

These hoses, resilient up to 20 bar, provide a robust alternative to torch hoses. Designed for welding and cutting applications, they ensure reliable performance in demanding conditions, whether in an industrial environment or a workshop. With an inner diameter of 10 mm, they optimize the flow, ensuring efficient operation. This durable and precise option serves as a substitute for torch hoses, meeting the strict requirements of welding processes



أنابيب الأستيلين والأكسجين توفر هذه الأنابيب، التي تتحمل ضغطاً يصل إلى 20 بار، بديلاً قوياً لأنابيب اللحام التقليدية. تم تصميمها لتطبيقات اللحام والقطع، حيث تضمن أداءً موثوقاً في ظروف صعبة، سواء في بيئة صناعية أو ورشة عمل. بفضل قطرها الداخلي البالغ 10 مم، تحسن تلك الأنابيب من تدفق الغاز، مما يضمن عملية فعالة. هذا الخيار المتين والدقيق يعد بديلاً لأنابيب اللحام التقليدية، حيث يلبي المتطلبات الصارمة لعمليات اللحام.





# SUNFLEX




**ARTIPLAST**  
LE MONDE DE LA TUYAUTERIE



-10°/60°

REF	Dimantion	languer	Bar	Poid	Q/Plat
TA1525S	15/25	25	15	3	60
TA1550S	15/50	50		6	50
TA1925S	19/25	25	15	4.5	60
TA1950S	19/50	50		9	50



### Tuyaux d'arrosage sunflex

Le tuyau d'arrosage Sunflex occasionnel, arborant un extérieur jaune distinctif et renforcé de fils textiles, offre une fiabilité optimale. Son revêtement interne noir anti-algues garantit une utilisation sans souci. Sans substances toxiques ni phtalates, il respecte les normes de sécurité et environnementales. Avec une construction robuste et une garantie de plus de 8 ans, ce tuyau assure une longévité exceptionnelle et une qualité inébranlable. Idéal pour le jardinage et autres besoins d'arrosage ponctuels, il représente un choix fiable, conjuguant tranquillité d'esprit et performances durables.



### Serflex Water Hoses

The Sunflex occasional watering hose, featuring a distinctive yellow exterior reinforced with textile threads, offers optimal reliability. Its black, anti-algae inner coating ensures trouble-free use. Free from toxic substances and phthalates, it adheres to safety and environmental standards. With a robust construction and a warranty of over 8 years, this hose ensures exceptional longevity and unwavering quality. Ideal for gardening and other occasional watering needs, it stands as a reliable choice, combining peace of mind with enduring performance.



أخرطوم المياه سنفلكس، الذي يتميز بتصميمه الخارجي الأصفر المميز المعزز بخيوط نسيجية، يوفر موثوقية مثلى. يضمن طلاؤه الداخلي الأسود المضاد للطحالب استخدامًا خاليًا من المشاكل. خالٍ من المواد السامة والفثالات، يلتزم بمعايير السلامة والبيئة. مع بنية قوية وضمن لأكثر من 8 سنوات، يضمن هذا الخرطوم طول العمر الاستثنائي والجودة الثابتة. مثالي للاستخدام في الحدائق واحتياجات الري العرضية الأخرى، يعتبر خيارًا موثوقًا يجمع بين الراحة النفسية والأداء المتمسم بالثبات.





# VERDORA



-10°/60°

REF	Dimantion	lanceur	Bar	Poid	Q/Plat
TA1525V	5/8 -- 15mm	15	12	4.75	60
TA1550V	5/8	25	12	9.5	50
TA1925V	3/4 -- 19mm	50	12	6.25	60
TA1950V	3/4	65	12	12.5	50



## tuyaux d'arrosage verdora

Ce produit innovant allie qualité exceptionnelle et polyvalence pour diverses applications. Doté d'une résistance aux températures extrêmes, d'une isolation électrique fiable, et d'une durabilité remarquable, il s'adapte à des conditions environnementales variées. Sa résistance au déchirement, sa flexibilité, sa transparence, et sa résistance à la déformation le rendent idéal pour des applications exigeantes. Sa longévité, avec une préservation de la flexibilité et une résistance à la décoloration, en fait une solution robuste et adaptable pour des utilisations prolongées. Ce produit polyvalent, synonyme de qualité supérieure, répond efficacement à divers besoins industriels et commerciaux



## Verdora Water Hoses

This innovative product combines exceptional quality and versatility for various applications. With resistance to extreme temperatures, reliable electrical insulation, and remarkable durability, it adapts to diverse environmental conditions. Its tear resistance, flexibility, transparency, and deformation resistance make it ideal for demanding applications. Its longevity, with preserved flexibility and resistance to discoloration, positions it as a robust and adaptable solution for prolonged use. This versatile product, synonymous with superior quality, effectively meets various industrial and commercial needs.



## أنابيب المياه فيردورا

هذا المنتج الابتكاري يجمع بين جودة استثنائية وتنوع في التطبيقات المختلفة. مع مقاومته للدرجات الحرارة القصوى، والعزل الكهربائي الموثوق، والمتانة الملحوظة، يتكيف مع ظروف البيئة المتنوعة. مقاومته للتمزق، ومرورته، وشفافيته، ومقاومته للتشوه تجعله مثاليًا للتطبيقات الصعبة. طول عمره، مع الحفاظ على المرونة ومقاومة التلون، يجعله حلاً قوياً وقابلاً للتكيف للاستخدام الطويل. يلبي هذا المنتج المتعدد الاستخدامات، الذي يرمز إلى الجودة الفائقة، بشكل فعال احتياجات مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

